



**TechniTerm oferuje również kolektory  
solenne, kotły gazowe kondensacyjne,  
pompy ciepła, systemy wentylacji mechanicznej,  
kotły olejowe**

*Techni Term*

**Kompaktowe centrale grzewcze**



**VITOCAL 222-G (solanka/woda) 10,0 kW**

**28 084.00 zł, (zawiera 23 % VAT)**

(Z009 577)VITOCAL 222-G o mocy 10,0 kW Kompaktowa centrala grzewcza z pompą... ciepła, solanka/woda i zasobnikiem c.w.u. o pojemności 170 litrów [\[Szczegóły produktu...\]](#)

**VITOCAL 222-G (solanka/woda) 5,9 kW**

**24 596.00 zł, (zawiera 23 % VAT)**

(Z009 575)VITOCAL 222-G o mocy 5,9 kW Kompaktowa centrala grzewcza z pompą... ciepła, solanka/woda i zasobnikiem c.w.u. o pojemności 170 litrów [\[Szczegóły produktu...\]](#)

**VITOCAL 222-G (solanka/woda) 7,7 kW**

**26 044.00 zł, (zawiera 23 % VAT)**

(Z009 576)VITOCAL 222-G o mocy 7,7 kW Kompaktowa centrala grzewcza z pompą... ciepła, solanka/woda i zasobnikiem c.w.u. o pojemności 170 litrów [\[Szczegóły produktu...\]](#)

**VITOCAL 222-S (powietrze/woda) 10,6 kW**

**36 243.00 zł, (zawiera 23 % VAT)**

(Z009 569)VITOCAL 222-S 10,6 kW Kompaktowa centrala grzewcza z pompą... ciepła powietrze/woda i zasobnikiem c.w.u. o pojemności 170 litrów. Temperatura wody grzewczej do 55 °C [\[Szczegółowy produkt...\]](#)

**VITOCAL 222-S (powietrze/woda) 3,0 kW**  
**22 020.00 zł, (zawiera 23 % VAT)**

(Z009 566)VITOCAL 222-S 3,0 kW Kompaktowa centrala grzewcza z pompą... ciepła powietrze/woda i zasobnikiem c.w.u. o pojemności 170 litrów. Temperatura wody grzewczej do 55 °C [\[Szczegółowy produkt...\]](#)

**VITOCAL 222-S (powietrze/woda) 5,6 kW**  
**23 643.00 zł, (zawiera 23 % VAT)**

(Z009 567)VITOCAL 222-S 5,6 kW Kompaktowa centrala grzewcza z pompą... ciepła powietrze/woda i zasobnikiem c.w.u. o pojemności 170 litrów. Temperatura wody grzewczej do 55 °C [\[Szczegółowy produkt...\]](#)

**VITOCAL 222-S (powietrze/woda) 7,7 kW**  
**33 851.00 zł, (zawiera 23 % VAT)**

(Z009 568)VITOCAL 222-S 7,7 kW Kompaktowa centrala grzewcza z pompą... ciepła powietrze/woda i zasobnikiem c.w.u. o pojemności 170 litrów. Temperatura wody grzewczej do 55 °C [\[Szczegółowy produkt...\]](#)

**VITOCAL 242-G (solanka/woda) 10,0 kW**  
**31 155.00 zł, (zawiera 23 % VAT)**

(Z009 588)VITOCAL 242-G o mocy 10,0 kW Kompaktowa centrala grzewcza z pompą... ciepła solanka/woda i zasobnikiem c.w.u. o pojemności 250 litrów przystosowanym do współpracy z instalacją... kolektorów słonecznych. [\[Szczegółowy produkt...\]](#)

**VITOCAL 242-G (solanka/woda) 5,9 kW**  
**27 673.00 zł, (zawiera 23 % VAT)**

(Z009 586)VITOCAL 242-G o mocy 5,9 kW Kompaktowa centrala grzewcza z pompą... ciepła solanka/woda i zasobnikiem c.w.u. o pojemności 250 litrów przystosowanym do współpracy z instalacją... kolektorów słonecznych. [\[Szczegółowy produkt...\]](#)

**VITOCAL 242-G (solanka/woda) 7,7 kW**

**29 121.00 zÅ, (zawiera 23 % VAT)**

(Z009 587)VITOCAL 242-G o mocy 7,7 kW Kompaktowa centrala grzewcza z pompÄ... ciepÅ,a solanka/woda i zasobnikiem c.w.u. o pojemnoÅci 250 litrÅ³w przystosowanym do wspÅ³Å,pracy z instalacjÄ... kolektorÅ³w sÅ,onecznych. [\[SzczegÅ³Å,y produktu...\]](#)

**VITOCAL 242-S (powietrze/woda) 10,6 kW**

**39 442.00 zÅ, (zawiera 23 % VAT)**

(Z009 573)VITOCAL 242-S 10,6 kW Kompaktowa centrala grzewcza z pompÄ... ciepÅ,a powietrze/woda i zasobnikiem c.w.u. o pojemnoÅci 220 litrÅ³w przystosowanym do wspÅ³Å,pracy z instalacjÄ... kolektorÅ³w sÅ,onecznych.Temperatura wody grzewczej do 55 Å°C [\[SzczegÅ³Å,y produktu...\]](#)

**VITOCAL 242-S (powietrze/woda) 3,0 kW**

**25 218.00 zÅ, (zawiera 23 % VAT)**

(Z009 570)VITOCAL 242-S 3,0 kW Kompaktowa centrala grzewcza z pompÄ... ciepÅ,a powietrze/woda i zasobnikiem c.w.u. o pojemnoÅci 220 litrÅ³w przystosowanym do wspÅ³Å,pracy z instalacjÄ... kolektorÅ³w sÅ,onecznych.. Temperatura wody grzewczej do 55 Å°C [\[SzczegÅ³Å,y produktu...\]](#)

**VITOCAL 242-S (powietrze/woda) 5,6 kW**

**26 839.00 zÅ, (zawiera 23 % VAT)**

(Z009 571)VITOCAL 242-S 5,6 kW Kompaktowa centrala grzewcza z pompÄ... ciepÅ,a powietrze/woda i zasobnikiem c.w.u. o pojemnoÅci 220 litrÅ³w przystosowanym do wspÅ³Å,pracy z instalacjÄ... kolektorÅ³w sÅ,onecznych.. Temperatura wody grzewczej do 55 Å°C [\[SzczegÅ³Å,y produktu...\]](#)

**VITOCAL 242-S (powietrze/woda) 7,7 kW**

**37 049.00 zÅ, (zawiera 23 % VAT)**

(Z009 572)VITOCAL 242-S 7,7 kW Kompaktowa centrala grzewcza z pompÄ... ciepÅ,a powietrze/woda i zasobnikiem c.w.u. o pojemnoÅci 220 litrÅ³w przystosowanym do wspÅ³Å,pracy z instalacjÄ... kolektorÅ³w sÅ,onecznych.. Temperatura wody grzewczej do 55 Å°C [\[SzczegÅ³Å,y produktu...\]](#)

**VITOCAL 333-G NC (solanka/woda) 10,3 kW**

**38 054.00 zÅ, (zawiera 23 % VAT)**

(Z009 602) VITOCAL 333-G NC (solanka/woda) o mocy 10,3 kW. Kompaktowa centrala grzewczamc.w.u., z podgrzewaczem ciepÅ,ej wody uÅ¼ytkowej o pojemnoÅci 170 l ze zintegrowanym ukÅ,adem do chÅ,odzenia"natural cooling" i regulatorem pogodowym Vitotronic 200 [\[SzczegÅ³Å,y produktu...\]](#)

**VITOCAL 333-G NC (solanka/woda) 5,9 kW**  
**34 440.00 zÅ, (zawiera 23 % VAT)**

(Z009 600) VITOCAL 333-G NC (solanka/woda) o mocy 5,9 kW. Kompaktowa centrala grzewczamc.w.u., z podgrzewaczem ciepÅ,ej wody uÅ¼ytkowej o pojemnoÅci 170 l ze zintegrowanym ukÅ,adem do chÅ,odzenia "natural cooling" i regulatorem pogodowym Vitotronic 200 [\[SzczegÅ³Å,y produktu...\]](#)

**VITOCAL 333-G NC (solanka/woda) 7,9 kW**  
**35 915.00 zÅ, (zawiera 23 % VAT)**

(Z009 601) VITOCAL 333-G NC (solanka/woda) o mocy 7,9 kW. Kompaktowa centrala grzewczamc.w.u., z podgrzewaczem ciepÅ,ej wody uÅ¼ytkowej o pojemnoÅci 170 l ze zintegrowanym ukÅ,adem do chÅ,odzenia "natural cooling" i regulatorem pogodowym Vitotronic 200 [\[SzczegÅ³Å,y produktu...\]](#)

**VITOCAL 333-G (solanka/woda) 10,3 kW**  
**32 966.00 zÅ, (zawiera 23 % VAT)**

(Z009 599) VITOCAL 333-G (solanka/woda) o mocy 10.3 kW Kompaktowa centrala grzewcza z pompÅ... ciepÅ,a solanka/woda do ogrzewania i podgrzewu c.w.u., z podgrzewaczem ciepÅ,ej wody uÅ¼ytkowej o pojemnoÅci 170 l, z regulatorem pogodowym Vitotronic 200. [\[SzczegÅ³Å,y produktu...\]](#)

**VITOCAL 333-G (solanka/woda) 5,9 kW**  
**29 461.00 zÅ, (zawiera 23 % VAT)**

(Z009 597) VITOCAL 333-G (solanka/woda) o mocy 5,9 kW Kompaktowa centrala grzewcza z pompÅ... ciepÅ,a solanka/woda do ogrzewania i podgrzewu c.w.u., z podgrzewaczem ciepÅ,ej wody uÅ¼ytkowej o pojemnoÅci 170 l, z regulatorem pogodowym Vitotronic 200. [\[SzczegÅ³Å,y produktu...\]](#)

**VITOCAL 333-G (solanka/woda) 7,9 kW**  
**30 914.00 zÅ, (zawiera 23 % VAT)**

(Z009 598) VITOCAL 333-G (solanka/woda) o mocy 7,9 kW Kompaktowa centrala grzewcza z pompÅ... ciepÅ,a solanka/woda do ogrzewania i podgrzewu c.w.u., z podgrzewaczem ciepÅ,ej wody uÅ¼ytkowej o pojemnoÅci 170 l, z regulatorem pogodowym Vitotronic 200. [\[SzczegÅ³Å,y produktu...\]](#)

**VITOCAL 343-G (solanka/woda) 10,3 kW**  
**35 906.00 zÅ, (zawiera 23 % VAT)**

(Z009 605)VITOCAL 343-G 10,3 kW Kompaktowa centrala grzewcza z modułem podgrzewania kolektorów słonecznych oraz podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej o pojemności 220 litrów.

[\[Szczegóły produktu...\]](#)

**VITOCAL 343-G (solanka/woda) 5,9 kW**

**32 401.00 zł, (zawiera 23 % VAT)**

(Z009 603)VITOCAL 343-G 5,9 kW Kompaktowa centrala grzewcza z modułem podgrzewania kolektorów słonecznych oraz podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej o pojemności 220 litrów.

[\[Szczegóły produktu...\]](#)

**VITOCAL 343-G (solanka/woda) 7,9 kW**

**33 854.00 zł, (zawiera 23 % VAT)**

(Z009 604)VITOCAL 343-G 7,9 kW Kompaktowa centrala grzewcza z modułem podgrzewania kolektorów słonecznych oraz podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej o pojemności 220 litrów.

[\[Szczegóły produktu...\]](#)

- « « Start
- « Poprzednia
- 1
- Następna »
- Koniec » »

Wyniki 1 - 23 z 23